Bilaga 3

Resultat artinventering 2019

BILAGA 3 Förekomst av resp. kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de tio provrutorna. Dvs i stråk 1.1 förekommer björnbär i sju av de tio rutorna.

| | Stråk | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | 16 | | | 17 | | | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | | | 23 | | 24 | | | 25 | | 26 | | 30 | | | 31 | | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | | | 39 | | | 40 | | 42 | | |
|---|---|---

BILAGA 3 Förekomst av resp. kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de tio provrutorna. Dvs i stråk 1.1 förekommer björnbär i nio av de tio rutorna.

| | Stråk | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | 16 | | | 17 | | | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | | | 23 | | 24 | | | 25 | | 26 | | 30 | | | 31 | | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | | | 39 | | | 40 | | 42 | | |
|---|---|---

BILAGA 3 Förekomst av resp. kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de tio provrutorna. Dvs i stråk 1.1 förekommer björnbär i nio av de tio rutorna.

| | Stråk | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | 16 | | | 17 | | | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | | | 23 | | 24 | | | 25 | | 26 | | 30 | | | 31 | | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | | | 39 | | | 40 | | 42 | | |
|---|---|---

BILAGA 3 Förekomst av resp. kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de tio provrutorna. Dvs i stråk 1.1 förekommer björnbär i nio av de tio rutorna.

| | Stråk | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | 16 | | | 17 | | | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | | | 23 | | 24 | | | 25 | | 26 | | 30 | | | 31 | | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | | | 39 | | | 40 | | 42 | | |
|---|---|---