Variabler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Laborattera	16-19266622	16-19264747	16-19264750	16-19264753	16-19264756	16-19264760	16-19264764	16-19264799	16-19358380	16-19264812
2 Provtagningsorsak	Låda 1	2	3	4	5 -	-	-	V. Nedsjön	-	9
3 Provtagningsdatum	2019-09-10 00:00	2019-09-03 00:00	2019-09-03 00:00	2019-08-28 00:00	2019-09-03 00:00	2019-08-23 00:00	2019-08-13 00:00	2019-08-23 00:00	2019-09-06 00:00	2019-08-28 00:00
4 Provplatsnamn	Dösebacka, Göta älv	Kvarndammen Lärjeån	Lackarebäck, Stora Delsjön	Lärjeholm. Göta älv	Mjörn, Säveån	Rådasjön, Mölndalsån	Tärnan, Vänern	V. Nedsjön, Mölndalsån	V. Nedsjön, Mölndalsån	Vargön, Göta älv
5 1,2,3-triklorbensen_ng/l	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6		<0.6
6 1,2,4-triklorbensen_ng/l	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6		<0.6
7 1,2-Dikloretan_µg/l	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15		<0.15
8 1,3,5-triklorbensen_ng/l	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6		<0.6
9 1234678 HpCDD_ng/l	0.0020	0.0060	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.005	<0.005	<0.005		<0.0015
10 1234678 HpCDF_ng/l	0.0021	0.0030	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.005	<0.005	0.022		<0.0015
11 123478 HxCDD_ng/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
12 123478 HxCDF_ng/l	<0.0006	0.0012	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
13 1234789 HpCDF_ng/l	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.005	<0.005	<0.005		<0.0015
14 123678 HxCDD_ng/l	<0.0006	0.0024	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
15 123678 HxCDF_ng/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
16 12378 PeCDD_ng/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
17 12378 PeCDF_ng/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
18 123789 HxCDD_ng/l	<0.0006	0.00060	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
19 123789 HxCDF_ng/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
20 17-beta-östradiol_µg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.02
21 2,2',3,4,4',5',6-HpBDE #183_ng/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
22 2,2',4,4',5,5'-HxBDE #153_ng/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
23 2,2',4,4',5,6'-HxBDE #154_ng/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
24 2,2',4,4',5-PnBDE #99_ng/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
25 2,2',4,4',6-PnBDE #100_ng/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
26 2,2',4,4'-TeBDE #47_ng/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
27 2,4,4'-TrBDE #28_ng/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
28 2,4-diklorfenoxisyra_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
29 2,4-diklorprop_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
30 234678 HxCDF_ng/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
31 23478 PeCDF_ng/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
32 2378 TCDD_ng/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
33 2378 TCDF_ng/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002		<0.0006
34 4-n-nonylfenol_µg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
35 4-tert-oktylfenol_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
36 Aklonifen_µg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06
37 Alaklor_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
38 Aldrin_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
39 Ammoniak, NH3_mg/l	1.5	0.05	0.03	0.009	0.03	0.01	0.02	0.03		0.01
40 Ankomsttidpunkt	2140	2200	2200	2150	2200	2120	2120	2120	2130	2150
41 Antracen_ng/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2
42 Arsenik, As_µg/l	0.25	0.62	0.25	0.25	0.25	0.24	0.18	0.20		0.19
43 Atrazin_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
44 BAM (2,6-diklorbensamid)_µg/l	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003		<0.003
45 Bensen_µg/l	<0.03	<0.03	<0.03	0.047	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03
46 Benso(a)pyren_ng/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2
47 Benso(b)fluoranten_ng/l	<0.2	0.39	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2
48 Benso(ghi)perylen_ng/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2
49 Benso(k)fluoranten_ng/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2
50 Bentazon_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
51 Bifenox_ng/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50		<50
52 Bisfenol A_µg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
53 Bitertanol_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
54 Bly, Pb_µg/l	0.18	0.94	0.12	0.22	0.070	0.21	0.34	0.11		0.059
55 Boskalid_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
56 Cyanazin_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
57 Cypermetrin_ng/l	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100		<100
58 DDD-o,p_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
59 DDD-p,p_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
60 DDE-o,p_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
61 DDE-p,p_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
62 DDT, summa_ng/l	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3		<3
63 DDT-o,p_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
64 DDT-p,p_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
65 DekaBDE #209_ng/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3
66 Desetylatrazin_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
67 Desetylterbutylazin_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
68 Desisopropylatrazin_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
69 Di-(2-etylhexyl)ftalat_µg/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2
70 Dieldrin_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
71 Diflufenikan_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
72 Diklofenak_µg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.05
73 Diklormetan_µg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3
74 Diklorvos_ng/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50		<50
75 Dikofol_µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02
76 Dimetoat_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
77 Diuron_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
78 Endosulfan-alfa_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
79 Endosulfan-beta_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
80 Endrin_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
81 Etinyl estradiol_ng/l	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03		<0.03
82 Etofumesat_µg/l	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0.009		<0.007
83 Fluoranten_ng/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2
84 Fluroxipyr_µg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
85 Glyfosat_µg/l	<0.003	0.009	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
86 HCH-alfa_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
87 HCH-beta_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
88 HCH-delta_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
89 HCH-gamma (Lindan)_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
90 Heptaklor_µg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
91 Hexabromocyklododekan, HBCD_µg/l	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
92 Hexaklorbensen_ng/l	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6		<0.6
93 Hexaklorbutadien_ng/l	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10		<10
94 I-PCDD/F-TEQ Lower Bound_ng/l	0.00010	0.00050	0.0	0.0	0.0	0.00020	0.0	0.00060		0.0
95 I-PCDD/F-TEQ Upper Bound_ng/l	0.0018	0.0021	0.0018	0.0018	0.0018	0.0061	0.0059	0.0064		0.0018
96 Imidakloprid_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
97 Indeno(1,2,3-cd)pyren_ng/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2
98 Irgarol_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
99 Isodrin_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
100 Isoproturon_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
101 Kadmium, Cd_µg/l	0.006	0.018	0.006	0.006	0.005	0.027	0.008	0.009		0.005
102 Kinoxifen_ng/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50		<50
103 Klopyralid_µg/l	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006
104 Klorfenvinfos_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
105 Kloridazon_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
106 Klorparaffiner C10-C13, SCCP_µg/l	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03
107 Klorparaffiner C14-C17, MCCP_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
108 Klorpyrifos_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
109 Koppar, Cu_µg/l	0.93	3.0	0.96	1.1	1.4	4.1	1.3	0.96		0.75
110 Krom sexvärd, Cr6+_mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.020	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.020
111 Krom, Cr_µg/l	0.42	0.52	0.083	0.22	0.31	0.19	0.11	0.099		0.36
112 Kvicksilver, Hg Fluorescense_ng/l	<1	4	<1	<1	<1	1	<1	<1		<1
113 Kvinmerak_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
114 MCPA_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
115 Mekoprop_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
116 Metalaxyl_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
117 Metamitron_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
118 Metazaklor_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
119 Metribuzin_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
120 Metsulfuronmetyl_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
121 Naftalen_ng/l	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3		<3
122 Nickel, Ni_µg/l	0.47	1.3	0.31	0.48	1.1	0.42	0.40	0.33		0.48
123 Nonylfenoletoxylater_µg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3
124 OCDD_ng/l	0.011	0.0067	<0.003	0.0054	<0.003	0.035	<0.01	0.063		<0.003
125 OCDF_ng/l	0.0095	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.17	<0.01	0.36		<0.003
126 PFOS, grenad_ng/l	0.42	1.8	0.52	0.45	0.75	0.70	0.52	0.38		0.53
127 PFOS, linjär_ng/l	0.59	2.1	0.71	0.63	0.88	0.62	0.75	0.26		0.62
128 PFOS, total_ng/l	1.0	3.9	1.2	1.1	1.6	1.3	1.3	0.64		1.2
129 Pentaklorbensen_ng/l	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6		<0.6
130 Pentaklorfenol_µg/l	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015		<0.015
131 Pirimikarb_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
132 Propyzamid_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
133 Provets märkning		2	3	4	5					9.
134 Provtagningstidpunkt	0950					1200	1150	1030	1025	
135 Simazin_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
136 Sulfosulfuron_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
137 Temperatur vid ankomst_°C	12	6	6	8	4	7	4	9	15	9
138 Temperatur vid provtagning_°C	15					8.8	17.3	16.6	15.5	
139 Terbutryn_ng/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50		<50
140 Terbutylazin_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
141 Tetrakloreten(perkloretylen)_µg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3
142 Tetraklormetan (koltetrakl.)_µg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06
143 Thifensulfuronmetyl_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
144 Tribenuronmetyl_µg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
145 Tributyltenn_ng/l	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2
146 Trifluralin_ng/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
147 Trikloreten (Trikloretylen)_µg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3
148 Triklormetan (Kloroform)_µg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3
149 Triklosan_µg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
150 Uran, U_µg/l	0.14	0.74	0.075	0.13	0.087	0.095	0.14	0.033		0.11
151 WHO-PCDD/F-TEQ LB_ng/l	0.0	0.00050	0.0	0.0	0.0	0.00010	0.0	0.00030		0.0
152 WHO-PCDD/F-TEQ UB_ng/l	0.0019	0.0022	0.0019	0.0019	0.0019	0.0065	0.0064	0.0067		0.0019
153 Zink, Zn_µg/l	1.9	6.3	0.84	2.1	1.7	7.9	4.0	4.9		2.1
154 cis-Heptaklorepoxid_µg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
155 trans-Heptaklorepoxid_µg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01